

Università degli Studi di Milano

Corso ITP 2005/06

Rappresentazione delle informazioni

STEFANO FERRARI

Informatica di base

Indice

ESERCIZI	5
1. Esercizi di conversione in base decimale	6
2. Esercizi di conversione da base decimale	6
3. Esercizi di conversione da base binaria a base decimale	7
4. Esercizi di conversione da base binaria a base ottale	7
5. Esercizi di conversione da base binaria a base esadecimale	8
6. Esercizi di conversione da base decimale a base binaria	9
7. Esercizi di conversione da base ottale a base binaria	9
8. Esercizi di conversione da base esadecimale a base binaria	10
9. Esercizi di conversione da base decimale a base esadecimale	10
10. Esercizi di conversione da base decimale a base ottale	11
11. Esercizi di conversione di base	12

SOLUZIONI	13
1. Esercizi di conversione in base decimale	14
2. Esercizi di conversione da base decimale	16
3. Esercizi di conversione da base binaria a base decimale	19
4. Esercizi di conversione da base binaria a base ottale	21
5. Esercizi di conversione da base binaria a base esadecimale	24
6. Esercizi di conversione da base decimale a base binaria	26
7. Esercizi di conversione da base ottale a base binaria	31
8. Esercizi di conversione da base esadecimale a base binaria	33
9. Esercizi di conversione da base decimale a base esadecimale	36
10. Esercizi di conversione da base decimale a base ottale	38
11. Esercizi di conversione di base	42

Esercizi

1. Esercizi di conversione in base decimale

Convertire in notazione decimale i seguenti numeri, calcolando l'opportuno numerale x :

- | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| 1. $(11210)_5 = (x)_{10}$ | [805] | 16. $(41C)_{14} = (x)_{10}$ | [810] |
| 2. $(147)_{12} = (x)_{10}$ | [199] | 17. $(1100110011)_2 = (x)_{10}$ | [819] |
| 3. $(12B)_{18} = (x)_{10}$ | [371] | 18. $(420)_5 = (x)_{10}$ | [110] |
| 4. $(1670)_8 = (x)_{10}$ | [952] | 19. $(1C9)_{15} = (x)_{10}$ | [414] |
| 5. $(212)_{11} = (x)_{10}$ | [255] | 20. $(2CA)_{16} = (x)_{10}$ | [714] |
| 6. $(638)_{12} = (x)_{10}$ | [908] | 21. $(1100110010)_2 = (x)_{10}$ | [818] |
| 7. $(120)_4 = (x)_{10}$ | [24] | 22. $(307)_{12} = (x)_{10}$ | [439] |
| 8. $(1110001011)_2 = (x)_{10}$ | [907] | 23. $(21322)_4 = (x)_{10}$ | [634] |
| 9. $(I8)_{19} = (x)_{10}$ | [350] | 24. $(1010000111)_2 = (x)_{10}$ | [647] |
| 10. $(654)_8 = (x)_{10}$ | [428] | 25. $(3033)_4 = (x)_{10}$ | [207] |
| 11. $(3D4)_{16} = (x)_{10}$ | [980] | 26. $(201)_9 = (x)_{10}$ | [163] |
| 12. $(351)_7 = (x)_{10}$ | [183] | 27. $(11120)_4 = (x)_{10}$ | [344] |
| 13. $(1DE)_{15} = (x)_{10}$ | [434] | 28. $(20A)_{13} = (x)_{10}$ | [348] |
| 14. $(37C)_{16} = (x)_{10}$ | [892] | 29. $(1064)_8 = (x)_{10}$ | [564] |
| 15. $(226)_{12} = (x)_{10}$ | [318] | 30. $(2AE)_{15} = (x)_{10}$ | [614] |

2. Esercizi di conversione da base decimale

Convertire in notazione posizionale nella base indicata i seguenti numeri decimali, calcolando l'opportuno numerale x :

- | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------------------|---------|
| 1. $(311)_{10} = (x)_6$ | [1235] | 10. $(434)_{10} = (x)_{17}$ | [189] |
| 2. $(267)_{10} = (x)_6$ | [1123] | 11. $(994)_{10} = (x)_6$ | [4334] |
| 3. $(223)_{10} = (x)_2$ | [11011111] | 12. $(195)_{10} = (x)_6$ | [523] |
| 4. $(404)_{10} = (x)_9$ | [488] | 13. $(105)_{10} = (x)_{12}$ | [89] |
| 5. $(197)_{10} = (x)_{16}$ | [C5] | 14. $(812)_{10} = (x)_9$ | [1102] |
| 6. $(584)_{10} = (x)_{11}$ | [491] | 15. $(373)_{10} = (x)_9$ | [454] |
| 7. $(233)_{10} = (x)_2$ | [11101001] | 16. $(185)_{10} = (x)_{14}$ | [D3] |
| 8. $(519)_{10} = (x)_5$ | [4034] | 17. $(139)_{10} = (x)_6$ | [351] |
| 9. $(331)_{10} = (x)_5$ | [2311] | 18. $(760)_{10} = (x)_5$ | [11020] |

19. $(766)_{10} = (x)_{11}$	[637]	25. $(497)_{10} = (x)_{15}$	[232]
20. $(189)_{10} = (x)_{17}$	[B2]	26. $(588)_{10} = (x)_{19}$	[1BI]
21. $(718)_{10} = (x)_{18}$	[23G]	27. $(757)_{10} = (x)_3$	[1001001]
22. $(914)_{10} = (x)_{19}$	[2A2]	28. $(601)_{10} = (x)_{13}$	[373]
23. $(677)_{10} = (x)_{18}$	[21B]	29. $(198)_{10} = (x)_5$	[1243]
24. $(255)_{10} = (x)_7$	[513]	30. $(759)_{10} = (x)_8$	[1367]

3. Esercizi di conversione da base binaria a base decimale

Convertire in notazione decimale i seguenti numeri, calcolando l'opportuno numerale x :

1. $(1101111010)_2 = (x)_{10}$	[890]	16. $(1111100000)_2 = (x)_{10}$	[992]
2. $(101110)_2 = (x)_{10}$	[46]	17. $(1001101101)_2 = (x)_{10}$	[621]
3. $(1111011101)_2 = (x)_{10}$	[989]	18. $(100001110)_2 = (x)_{10}$	[270]
4. $(101111010)_2 = (x)_{10}$	[378]	19. $(1001100101)_2 = (x)_{10}$	[613]
5. $(100001000)_2 = (x)_{10}$	[264]	20. $(1000010100)_2 = (x)_{10}$	[532]
6. $(1000011011)_2 = (x)_{10}$	[539]	21. $(100100111)_2 = (x)_{10}$	[295]
7. $(111011010)_2 = (x)_{10}$	[474]	22. $(111110110)_2 = (x)_{10}$	[502]
8. $(100001)_2 = (x)_{10}$	[33]	23. $(1110)_2 = (x)_{10}$	[14]
9. $(110100001)_2 = (x)_{10}$	[417]	24. $(1101000111)_2 = (x)_{10}$	[839]
10. $(1010000000)_2 = (x)_{10}$	[640]	25. $(111110)_2 = (x)_{10}$	[62]
11. $(111100)_2 = (x)_{10}$	[60]	26. $(10010101)_2 = (x)_{10}$	[149]
12. $(111111100)_2 = (x)_{10}$	[508]	27. $(1011010011)_2 = (x)_{10}$	[723]
13. $(1000000001)_2 = (x)_{10}$	[513]	28. $(110011110)_2 = (x)_{10}$	[414]
14. $(1000000111)_2 = (x)_{10}$	[519]	29. $(1001111001)_2 = (x)_{10}$	[633]
15. $(10101111)_2 = (x)_{10}$	[175]	30. $(1101001010)_2 = (x)_{10}$	[842]

4. Esercizi di conversione da base binaria a base ottale

Convertire in notazione decimale i seguenti numeri, calcolando l'opportuno numerale x :

1. $(101010011)_2 = (x)_8$	[523]	4. $(1010100100)_2 = (x)_8$	[1244]
2. $(1101011100)_2 = (x)_8$	[1534]	5. $(110101100)_2 = (x)_8$	[654]
3. $(100011000)_2 = (x)_8$	[430]	6. $(101110)_2 = (x)_8$	[56]

7. $(100101110)_2 = (x)_8$	[456]	19. $(110100000)_2 = (x)_8$	[640]
8. $(1101010110)_2 = (x)_8$	[1526]	20. $(1011100010)_2 = (x)_8$	[1342]
9. $(1010010011)_2 = (x)_8$	[1223]	21. $(1010110000)_2 = (x)_8$	[1260]
10. $(1011011111)_2 = (x)_8$	[1337]	22. $(1110100101)_2 = (x)_8$	[1645]
11. $(1001100)_2 = (x)_8$	[114]	23. $(1100110111)_2 = (x)_8$	[1467]
12. $(1011001111)_2 = (x)_8$	[1317]	24. $(1110110101)_2 = (x)_8$	[1665]
13. $(110000010)_2 = (x)_8$	[602]	25. $(1010100)_2 = (x)_8$	[124]
14. $(111110001)_2 = (x)_8$	[761]	26. $(1011111011)_2 = (x)_8$	[1373]
15. $(101100010)_2 = (x)_8$	[542]	27. $(1101111010)_2 = (x)_8$	[1572]
16. $(110110110)_2 = (x)_8$	[666]	28. $(1011011101)_2 = (x)_8$	[1335]
17. $(1101100111)_2 = (x)_8$	[1547]	29. $(1010100011)_2 = (x)_8$	[1243]
18. $(1101111111)_2 = (x)_8$	[1577]	30. $(1001110010)_2 = (x)_8$	[1162]

5. Esercizi di conversione da base binaria a base esadecimale

Convertire in notazione decimale i seguenti numeri, calcolando l'opportuno numerale x :

1. $(100001111)_2 = (x)_{16}$	[10F]	16. $(110100101)_2 = (x)_{16}$	[1A5]
2. $(1100011110)_2 = (x)_{16}$	[31E]	17. $(10011110)_2 = (x)_{16}$	[9E]
3. $(1101100011)_2 = (x)_{16}$	[363]	18. $(111100111)_2 = (x)_{16}$	[1E7]
4. $(10000010)_2 = (x)_{16}$	[82]	19. $(1000110010)_2 = (x)_{16}$	[232]
5. $(10100011)_2 = (x)_{16}$	[A3]	20. $(101001100)_2 = (x)_{16}$	[14C]
6. $(1110101001)_2 = (x)_{16}$	[3A9]	21. $(1101100110)_2 = (x)_{16}$	[366]
7. $(10111001)_2 = (x)_{16}$	[B9]	22. $(1101110010)_2 = (x)_{16}$	[372]
8. $(10010001)_2 = (x)_{16}$	[91]	23. $(1110111)_2 = (x)_{16}$	[77]
9. $(110010)_2 = (x)_{16}$	[32]	24. $(110101100)_2 = (x)_{16}$	[1AC]
10. $(101101)_2 = (x)_{16}$	[2D]	25. $(1001000)_2 = (x)_{16}$	[48]
11. $(1101011100)_2 = (x)_{16}$	[35C]	26. $(111000111)_2 = (x)_{16}$	[1C7]
12. $(1111000)_2 = (x)_{16}$	[78]	27. $(110110111)_2 = (x)_{16}$	[1B7]
13. $(1001100110)_2 = (x)_{16}$	[266]	28. $(111111110)_2 = (x)_{16}$	[1FE]
14. $(11001001)_2 = (x)_{16}$	[C9]	29. $(10111000)_2 = (x)_{16}$	[B8]
15. $(100111111)_2 = (x)_{16}$	[13F]	30. $(1000110110)_2 = (x)_{16}$	[236]

6. Esercizi di conversione da base decimale a base binaria

Convertire in notazione decimale i seguenti numeri, calcolando l'opportuno numerale x :

1. $(280)_{10} = (x)_2$	[100011000]	16. $(192)_{10} = (x)_2$	[11000000]
2. $(341)_{10} = (x)_2$	[101010101]	17. $(950)_{10} = (x)_2$	[1110110110]
3. $(477)_{10} = (x)_2$	[111011101]	18. $(908)_{10} = (x)_2$	[1110001100]
4. $(491)_{10} = (x)_2$	[111101011]	19. $(98)_{10} = (x)_2$	[1100010]
5. $(421)_{10} = (x)_2$	[110100101]	20. $(153)_{10} = (x)_2$	[10011001]
6. $(788)_{10} = (x)_2$	[1100010100]	21. $(983)_{10} = (x)_2$	[1111010111]
7. $(249)_{10} = (x)_2$	[11111001]	22. $(39)_{10} = (x)_2$	[100111]
8. $(487)_{10} = (x)_2$	[111100111]	23. $(802)_{10} = (x)_2$	[1100100010]
9. $(438)_{10} = (x)_2$	[110110110]	24. $(214)_{10} = (x)_2$	[11010110]
10. $(19)_{10} = (x)_2$	[10011]	25. $(690)_{10} = (x)_2$	[1010110010]
11. $(82)_{10} = (x)_2$	[1010010]	26. $(749)_{10} = (x)_2$	[1011101101]
12. $(814)_{10} = (x)_2$	[1100101110]	27. $(844)_{10} = (x)_2$	[1101001100]
13. $(365)_{10} = (x)_2$	[101101101]	28. $(801)_{10} = (x)_2$	[1100100001]
14. $(298)_{10} = (x)_2$	[100101010]	29. $(913)_{10} = (x)_2$	[1110010001]
15. $(713)_{10} = (x)_2$	[1011001001]	30. $(677)_{10} = (x)_2$	[1010100101]

7. Esercizi di conversione da base ottale a base binaria

Convertire in notazione decimale i seguenti numeri, calcolando l'opportuno numerale x :

1. $(1232)_8 = (x)_2$	[1010011010]	11. $(466)_8 = (x)_2$	[100110110]
2. $(722)_8 = (x)_2$	[111010010]	12. $(753)_8 = (x)_2$	[111101011]
3. $(1040)_8 = (x)_2$	[1000100000]	13. $(1212)_8 = (x)_2$	[1010001010]
4. $(215)_8 = (x)_2$	[10001101]	14. $(212)_8 = (x)_2$	[10001010]
5. $(1672)_8 = (x)_2$	[1110111010]	15. $(1504)_8 = (x)_2$	[1101000100]
6. $(1405)_8 = (x)_2$	[1100000101]	16. $(1013)_8 = (x)_2$	[1000001011]
7. $(250)_8 = (x)_2$	[10101000]	17. $(1414)_8 = (x)_2$	[1100001100]
8. $(1611)_8 = (x)_2$	[1110001001]	18. $(754)_8 = (x)_2$	[111101100]
9. $(325)_8 = (x)_2$	[11010101]	19. $(1251)_8 = (x)_2$	[1010101001]
10. $(31)_8 = (x)_2$	[11001]		

20. $(1310)_8 = (x)_2$	[1011001000]	26. $(761)_8 = (x)_2$	[111110001]
21. $(1360)_8 = (x)_2$	[1011110000]	27. $(325)_8 = (x)_2$	[11010101]
22. $(337)_8 = (x)_2$	[11011111]	28. $(1515)_8 = (x)_2$	[1101001101]
23. $(1353)_8 = (x)_2$	[1011101011]	29. $(724)_8 = (x)_2$	[111010100]
24. $(1475)_8 = (x)_2$	[1100111101]	30. $(404)_8 = (x)_2$	[100000100]
25. $(562)_8 = (x)_2$	[101110010]		

8. Esercizi di conversione da base esadecimale a base binaria

Convertire in notazione decimale i seguenti numeri, calcolando l'opportuno numerale x :

1. $(E4)_{16} = (x)_2$	[11100100]	16. $(397)_{16} = (x)_2$	[1110010111]
2. $(112)_{16} = (x)_2$	[100010010]	17. $(355)_{16} = (x)_2$	[1101010101]
3. $(1E1)_{16} = (x)_2$	[111100001]	18. $(174)_{16} = (x)_2$	[101110100]
4. $(140)_{16} = (x)_2$	[101000000]	19. $(198)_{16} = (x)_2$	[110011000]
5. $(3BD)_{16} = (x)_2$	[1110111101]	20. $(119)_{16} = (x)_2$	[100011001]
6. $(56)_{16} = (x)_2$	[1010110]	21. $(3CE)_{16} = (x)_2$	[1111001110]
7. $(28D)_{16} = (x)_2$	[1010001101]	22. $(329)_{16} = (x)_2$	[1100101001]
8. $(217)_{16} = (x)_2$	[1000010111]	23. $(49)_{16} = (x)_2$	[1001001]
9. $(3E2)_{16} = (x)_2$	[1111100010]	24. $(1D6)_{16} = (x)_2$	[111010110]
10. $(124)_{16} = (x)_2$	[100100100]	25. $(320)_{16} = (x)_2$	[1100100000]
11. $(3E0)_{16} = (x)_2$	[1111100000]	26. $(195)_{16} = (x)_2$	[110010101]
12. $(214)_{16} = (x)_2$	[1000010100]	27. $(13D)_{16} = (x)_2$	[100111101]
13. $(219)_{16} = (x)_2$	[1000011001]	28. $(29E)_{16} = (x)_2$	[1010011110]
14. $(209)_{16} = (x)_2$	[1000001001]	29. $(30)_{16} = (x)_2$	[110000]
15. $(34F)_{16} = (x)_2$	[1101001111]	30. $(2C6)_{16} = (x)_2$	[1011000110]

9. Esercizi di conversione da base decimale a base esadecimale

Convertire in notazione decimale i seguenti numeri, calcolando l'opportuno numerale x :

1. $(477)_{10} = (x)_{16}$	[1DD]	4. $(359)_{10} = (x)_{16}$	[167]
2. $(428)_{10} = (x)_{16}$	[1AC]	5. $(183)_{10} = (x)_{16}$	[B7]
3. $(280)_{10} = (x)_{16}$	[118]	6. $(97)_{10} = (x)_{16}$	[61]

7. $(4)_{10} = (x)_{16}$	[4]	19. $(258)_{10} = (x)_{16}$	[102]
8. $(670)_{10} = (x)_{16}$	[29E]	20. $(119)_{10} = (x)_{16}$	[77]
9. $(393)_{10} = (x)_{16}$	[189]	21. $(859)_{10} = (x)_{16}$	[35B]
10. $(957)_{10} = (x)_{16}$	[3BD]	22. $(340)_{10} = (x)_{16}$	[154]
11. $(612)_{10} = (x)_{16}$	[264]	23. $(863)_{10} = (x)_{16}$	[35F]
12. $(129)_{10} = (x)_{16}$	[81]	24. $(633)_{10} = (x)_{16}$	[279]
13. $(785)_{10} = (x)_{16}$	[311]	25. $(351)_{10} = (x)_{16}$	[15F]
14. $(61)_{10} = (x)_{16}$	[3D]	26. $(723)_{10} = (x)_{16}$	[2D3]
15. $(106)_{10} = (x)_{16}$	[6A]	27. $(185)_{10} = (x)_{16}$	[B9]
16. $(914)_{10} = (x)_{16}$	[392]	28. $(820)_{10} = (x)_{16}$	[334]
17. $(140)_{10} = (x)_{16}$	[8C]	29. $(399)_{10} = (x)_{16}$	[18F]
18. $(375)_{10} = (x)_{16}$	[177]	30. $(597)_{10} = (x)_{16}$	[255]

10. Esercizi di conversione da base decimale a base ottale

Convertire in notazione decimale i seguenti numeri, calcolando l'opportuno numerale x :

1. $(838)_{10} = (x)_8$	[1506]	16. $(60)_{10} = (x)_8$	[74]
2. $(45)_{10} = (x)_8$	[55]	17. $(596)_{10} = (x)_8$	[1124]
3. $(76)_{10} = (x)_8$	[114]	18. $(605)_{10} = (x)_8$	[1135]
4. $(601)_{10} = (x)_8$	[1131]	19. $(791)_{10} = (x)_8$	[1427]
5. $(370)_{10} = (x)_8$	[562]	20. $(287)_{10} = (x)_8$	[437]
6. $(310)_{10} = (x)_8$	[466]	21. $(524)_{10} = (x)_8$	[1014]
7. $(480)_{10} = (x)_8$	[740]	22. $(765)_{10} = (x)_8$	[1375]
8. $(320)_{10} = (x)_8$	[500]	23. $(532)_{10} = (x)_8$	[1024]
9. $(728)_{10} = (x)_8$	[1330]	24. $(175)_{10} = (x)_8$	[257]
10. $(807)_{10} = (x)_8$	[1447]	25. $(7)_{10} = (x)_8$	[7]
11. $(224)_{10} = (x)_8$	[340]	26. $(625)_{10} = (x)_8$	[1161]
12. $(612)_{10} = (x)_8$	[1144]	27. $(77)_{10} = (x)_8$	[115]
13. $(451)_{10} = (x)_8$	[703]	28. $(92)_{10} = (x)_8$	[134]
14. $(589)_{10} = (x)_8$	[1115]	29. $(474)_{10} = (x)_8$	[732]
15. $(33)_{10} = (x)_8$	[41]	30. $(788)_{10} = (x)_8$	[1424]

11. Esercizi di conversione di base

Convertire i seguenti numeri, calcolando l'opportuno numerale x :

- | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------------------------|---------|
| 1. $(1220)_8 = (x)_{10}$ | [656] | 16. $(2010)_6 = (x)_{16}$ | [1B6] |
| 2. $(415)_{15} = (x)_8$ | [1630] | 17. $(5)_{14} = (x)_4$ | [11] |
| 3. $(53)_{10} = (x)_4$ | [311] | 18. $(1102)_4 = (x)_{13}$ | [64] |
| 4. $(3A8)_{12} = (x)_2$ | [1000110000] | 19. $(10)_{12} = (x)_3$ | [110] |
| 5. $(2442)_5 = (x)_{10}$ | [372] | 20. $(101101101)_2 = (x)_{14}$ | [1C1] |
| 6. $(221010)_3 = (x)_{12}$ | [486] | 21. $(575)_{13} = (x)_4$ | [32231] |
| 7. $(586)_{12} = (x)_7$ | [2253] | 22. $(488)_{11} = (x)_{15}$ | [28A] |
| 8. $(666)_{11} = (x)_7$ | [2220] | 23. $(14B)_{16} = (x)_{14}$ | [199] |
| 9. $(385)_{15} = (x)_{12}$ | [568] | 24. $(247)_{11} = (x)_{15}$ | [148] |
| 10. $(238)_{13} = (x)_7$ | [1060] | 25. $(58A)_{12} = (x)_{13}$ | [4B7] |
| 11. $(229)_{13} = (x)_3$ | [111211] | 26. $(2602)_7 = (x)_{16}$ | [3D6] |
| 12. $(A0)_{15} = (x)_2$ | [10010110] | 27. $(11111101)_2 = (x)_6$ | [1101] |
| 13. $(1BB)_{14} = (x)_6$ | [1401] | 28. $(3013)_5 = (x)_{11}$ | [319] |
| 14. $(1520)_6 = (x)_{11}$ | [341] | 29. $(1111000010)_2 = (x)_{13}$ | [590] |
| 15. $(45A)_{15} = (x)_3$ | [1100111] | 30. $(602)_{10} = (x)_5$ | [4402] |

Soluzioni

1. Esercizi di conversione in base decimale

$$1. (11210)_5 = 1 \cdot 5^4 + 1 \cdot 5^3 + 2 \cdot 5^2 + 1 \cdot 5^1 + 0 \cdot 5^0 = \\ 1 \cdot 625 + 1 \cdot 125 + 2 \cdot 25 + 1 \cdot 5 + 0 \cdot 1 = \\ 625 + 125 + 50 + 5 + 0 = 805$$

$$(11210)_5 = (805)_{10}$$

$$x = 805$$

$$2. (147)_{12} = 1 \cdot 12^2 + 4 \cdot 12^1 + 7 \cdot 12^0 = \\ 1 \cdot 144 + 4 \cdot 12 + 7 \cdot 1 = 144 + 48 + 7 = 199$$

$$(147)_{12} = (199)_{10}$$

$$x = 199$$

$$3. (12B)_{18} = 1 \cdot 18^2 + 2 \cdot 18^1 + 11 \cdot 18^0 = \\ 1 \cdot 324 + 2 \cdot 18 + 11 \cdot 1 = 324 + 36 + 11 = 371$$

$$(12B)_{18} = (371)_{10}$$

$$x = 371$$

$$4. (1670)_8 = 1 \cdot 8^3 + 6 \cdot 8^2 + 7 \cdot 8^1 + 0 \cdot 8^0 = 1 \cdot 512 + \\ 6 \cdot 64 + 7 \cdot 8 + 0 \cdot 1 = 512 + 384 + 56 + 0 = 952$$

$$(1670)_8 = (952)_{10}$$

$$x = 952$$

$$5. (212)_{11} = 2 \cdot 11^2 + 1 \cdot 11^1 + 2 \cdot 11^0 = \\ 2 \cdot 121 + 1 \cdot 11 + 2 \cdot 1 = 242 + 11 + 2 = 255$$

$$(212)_{11} = (255)_{10}$$

$$x = 255$$

$$6. (638)_{12} = 6 \cdot 12^2 + 3 \cdot 12^1 + 8 \cdot 12^0 = \\ 6 \cdot 144 + 3 \cdot 12 + 8 \cdot 1 = 864 + 36 + 8 = 908$$

$$(638)_{12} = (908)_{10}$$

$$x = 908$$

$$7. (120)_4 = 1 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4^1 + 0 \cdot 4^0 = 1 \cdot 16 + 2 \cdot \\ 4 + 0 \cdot 1 = 16 + 8 + 0 = 24$$

$$(120)_4 = (24)_{10}$$

$$x = 24$$

$$8. (1110001011)_2 = 1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + \\ 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = \\ 1 \cdot 512 + 1 \cdot 256 + 1 \cdot 128 + 0 \cdot 64 + 0 \cdot$$

$$32 + 0 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = \\ 512 + 256 + 128 + 0 + 0 + 0 + 8 + 0 + 2 + 1 = 907$$

$$(1110001011)_2 = (907)_{10}$$

$$x = 907$$

$$9. (I8)_{19} = 18 \cdot 19^1 + 8 \cdot 19^0 = 18 \cdot 19 + 8 \cdot 1 = \\ 342 + 8 = 350$$

$$(I8)_{19} = (350)_{10}$$

$$x = 350$$

$$10. (654)_8 = 6 \cdot 8^2 + 5 \cdot 8^1 + 4 \cdot 8^0 = 6 \cdot 64 + 5 \cdot \\ 8 + 4 \cdot 1 = 384 + 40 + 4 = 428$$

$$(654)_8 = (428)_{10}$$

$$x = 428$$

$$11. (3D4)_{16} = 3 \cdot 16^2 + 13 \cdot 16^1 + 4 \cdot 16^0 = \\ 3 \cdot 256 + 13 \cdot 16 + 4 \cdot 1 = 768 + 208 + 4 = 980$$

$$(3D4)_{16} = (980)_{10}$$

$$x = 980$$

$$12. (351)_7 = 3 \cdot 7^2 + 5 \cdot 7^1 + 1 \cdot 7^0 = 3 \cdot 49 + 5 \cdot \\ 7 + 1 \cdot 1 = 147 + 35 + 1 = 183$$

$$(351)_7 = (183)_{10}$$

$$x = 183$$

$$13. (1DE)_{15} = 1 \cdot 15^2 + 13 \cdot 15^1 + 14 \cdot 15^0 = \\ 1 \cdot 225 + 13 \cdot 15 + 14 \cdot 1 = 225 + 195 + 14 = 434$$

$$(1DE)_{15} = (434)_{10}$$

$$x = 434$$

$$14. (37C)_{16} = 3 \cdot 16^2 + 7 \cdot 16^1 + 12 \cdot 16^0 = \\ 3 \cdot 256 + 7 \cdot 16 + 12 \cdot 1 = 768 + 112 + 12 = 892$$

$$(37C)_{16} = (892)_{10}$$

$$x = 892$$

$$15. (226)_{12} = 2 \cdot 12^2 + 2 \cdot 12^1 + 6 \cdot 12^0 = \\ 2 \cdot 144 + 2 \cdot 12 + 6 \cdot 1 = 288 + 24 + 6 = 318$$

$$(226)_{12} = (318)_{10}$$

$$x = 318$$

$$16. (41C)_{14} = 4 \cdot 14^2 + 1 \cdot 14^1 + 12 \cdot 14^0 = 4 \cdot 196 + 1 \cdot 14 + 12 \cdot 1 = 784 + 14 + 12 = 810$$

$$(41C)_{14} = (810)_{10}$$

$$x = 810$$

$$17. (1100110011)_2 = 1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1 \cdot 512 + 1 \cdot 256 + 0 \cdot 128 + 0 \cdot 64 + 1 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 512 + 256 + 0 + 0 + 32 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1 = 819$$

$$(1100110011)_2 = (819)_{10}$$

$$x = 819$$

$$18. (420)_5 = 4 \cdot 5^2 + 2 \cdot 5^1 + 0 \cdot 5^0 = 4 \cdot 25 + 2 \cdot 5 + 0 \cdot 1 = 100 + 10 + 0 = 110$$

$$(420)_5 = (110)_{10}$$

$$x = 110$$

$$19. (1C9)_{15} = 1 \cdot 15^2 + 12 \cdot 15^1 + 9 \cdot 15^0 = 1 \cdot 225 + 12 \cdot 15 + 9 \cdot 1 = 225 + 180 + 9 = 414$$

$$(1C9)_{15} = (414)_{10}$$

$$x = 414$$

$$20. (2CA)_{16} = 2 \cdot 16^2 + 12 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0 = 2 \cdot 256 + 12 \cdot 16 + 10 \cdot 1 = 512 + 192 + 10 = 714$$

$$(2CA)_{16} = (714)_{10}$$

$$x = 714$$

$$21. (1100110010)_2 = 1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1 \cdot 512 + 1 \cdot 256 + 0 \cdot 128 + 0 \cdot 64 + 1 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 512 + 256 + 0 + 0 + 32 + 16 + 0 + 0 + 2 + 0 = 818$$

$$(1100110010)_2 = (818)_{10}$$

$$x = 818$$

$$22. (307)_{12} = 3 \cdot 12^2 + 0 \cdot 12^1 + 7 \cdot 12^0 = 3 \cdot 144 + 0 \cdot 12 + 7 \cdot 1 = 432 + 0 + 7 = 439$$

$$(307)_{12} = (439)_{10}$$

$$x = 439$$

$$23. (21322)_4 = 2 \cdot 4^4 + 1 \cdot 4^3 + 3 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4^1 + 2 \cdot 4^0 = 2 \cdot 256 + 1 \cdot 64 + 3 \cdot 16 + 2 \cdot 4 + 2 \cdot 1 = 512 + 64 + 48 + 8 + 2 = 634$$

$$x = 634$$

$$24. (1010000111)_2 = 1 \cdot 2^9 + 0 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1 \cdot 512 + 0 \cdot 256 + 1 \cdot 128 + 0 \cdot 64 + 0 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 512 + 0 + 128 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 2 + 1 = 647$$

$$(1010000111)_2 = (647)_{10}$$

$$x = 647$$

$$25. (3033)_4 = 3 \cdot 4^3 + 0 \cdot 4^2 + 3 \cdot 4^1 + 3 \cdot 4^0 = 3 \cdot 64 + 0 \cdot 16 + 3 \cdot 4 + 3 \cdot 1 = 192 + 0 + 12 + 3 = 207$$

$$(3033)_4 = (207)_{10}$$

$$x = 207$$

$$26. (201)_9 = 2 \cdot 9^2 + 0 \cdot 9^1 + 1 \cdot 9^0 = 2 \cdot 81 + 0 \cdot 9 + 1 \cdot 1 = 162 + 0 + 1 = 163$$

$$(201)_9 = (163)_{10}$$

$$x = 163$$

$$27. (11120)_4 = 1 \cdot 4^4 + 1 \cdot 4^3 + 1 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4^1 + 0 \cdot 4^0 = 1 \cdot 256 + 1 \cdot 64 + 1 \cdot 16 + 2 \cdot 4 + 0 \cdot 1 = 256 + 64 + 16 + 8 + 0 = 344$$

$$(11120)_4 = (344)_{10}$$

$$x = 344$$

$$28. (20A)_{13} = 2 \cdot 13^2 + 0 \cdot 13^1 + 10 \cdot 13^0 = 2 \cdot 169 + 0 \cdot 13 + 10 \cdot 1 = 338 + 0 + 10 = 348$$

$$(20A)_{13} = (348)_{10}$$

$$x = 348$$

$$29. (1064)_8 = 1 \cdot 8^3 + 0 \cdot 8^2 + 6 \cdot 8^1 + 4 \cdot 8^0 = 1 \cdot 512 + 0 \cdot 64 + 6 \cdot 8 + 4 \cdot 1 = 512 + 0 + 48 + 4 = 564$$

$$(1064)_8 = (564)_{10}$$

$$x = 564$$

$$30. (2AE)_{15} = 2 \cdot 15^2 + 10 \cdot 15^1 + 14 \cdot 15^0 = 2 \cdot 225 + 10 \cdot 15 + 14 \cdot 1 = 450 + 150 + 14 = 614$$

$$(2AE)_{15} = (614)_{10}$$

$$x = 614$$

2. Esercizi di conversione da base decimale

1.

quoziente	resto
311	
51	5
8	3
1	2
0	1

$$(311)_{10} = (1235)_6$$

$$x = 1235$$

2.

quoziente	resto
267	
44	3
7	2
1	1
0	1

$$(267)_{10} = (1123)_6$$

$$x = 1123$$

3.

quoziente	resto
223	
111	1
55	1
27	1
13	1
6	1
3	0
1	1
0	1

$$(223)_{10} = (11011111)_2$$

$$x = 11011111$$

4.

quoziente	resto
404	
44	8
4	8
0	4

$$(404)_{10} = (488)_9$$

$$x = 488$$

5.

quoziente	resto
197	
12	5
0	12

$$(197)_{10} = (C5)_{16}$$

$$x = C5$$

6.

quoziente	resto
584	
53	1
4	9
0	4

$$(584)_{10} = (491)_{11}$$

$$x = 491$$

7.

quoziente	resto
233	
116	1
58	0
29	0
14	1
7	0
3	1
1	1
0	1

$$(233)_{10} = (11101001)_2$$

$$x = 11101001$$

8.

quoziente	resto
519	
103	4
20	3
4	0
0	4

$$(519)_{10} = (4034)_5$$

$$x = 4034$$

9.

quoziente	resto
331	
66	1
13	1
2	3
0	2

$$(331)_{10} = (2311)_5$$

$$x = 2311$$

10.

quoziente	resto
434	
25	9
1	8
0	1

$$(434)_{10} = (189)_{17}$$

$$x = 189$$

11.

quoziente	resto
994	
165	4
27	3
4	3
0	4

$$(994)_{10} = (4334)_6$$

$$x = 4334$$

12.

quoziente	resto
195	
32	3
5	2
0	5

$$(195)_{10} = (523)_6$$

$$x = 523$$

13.

quoziente	resto
105	
8	9
0	8

$$(105)_{10} = (89)_{12}$$

$$x = 89$$

14.

quoziente	resto
812	
90	2
10	0
1	1
0	1

$$(812)_{10} = (1102)_9$$

$$x = 1102$$

15.

quoziente	resto
373	
41	4
4	5
0	4

$$(373)_{10} = (454)_9$$

$$x = 454$$

16.

quoziente	resto
185	
13	3
0	13

$$(185)_{10} = (D3)_{14}$$

$$x = D3$$

17.

quoziente	resto
139	
23	1
3	5
0	3

$$(139)_{10} = (351)_6$$

$$x = 351$$

18.

quoziente	resto
760	
152	0
30	2
6	0
1	1
0	1

$$(760)_{10} = (11020)_5$$

$$x = 11020$$

19.

quoziente	resto
766	
69	7
6	3
0	6

$$(766)_{10} = (637)_{11}$$

$$x = 637$$

20.

quoziente	resto
189	
11	2
0	11

$$(189)_{10} = (B2)_{17}$$

$$x = B2$$

21.

quoziente	resto
718	
39	16
2	3
0	2

$$(718)_{10} = (23G)_{18}$$

$$x = 23G$$

22.

quoziente	resto
914	
48	2
2	10
0	2

$$(914)_{10} = (2A2)_{19}$$

$$x = 2A2$$

23.

quoziente	resto
677	
37	11
2	1
0	2

$$(677)_{10} = (21B)_{18}$$

$$x = 21B$$

24.

quoziente	resto
255	
36	3
5	1
0	5

$$(255)_{10} = (513)_7$$

$$x = 513$$

25.

quoziente	resto
497	
33	2
2	3
0	2

$$(497)_{10} = (232)_{15}$$

$$x = 232$$

26.

quoziente	resto
588	
30	18
1	11
0	1

$$(588)_{10} = (1BI)_{19}$$

$$x = 1BI$$

27.

quoziente	resto
757	
252	1
84	0
28	0
9	1
3	0
1	0
0	1

$$(757)_{10} = (1001001)_3$$

$$x = 1001001$$

28.

quoziente	resto
601	
46	3
3	7
0	3

$$(601)_{10} = (373)_{13}$$

$$x = 373$$

29.

quoziente	resto
198	
39	3
7	4
1	2
0	1

$$(198)_{10} = (1243)_5$$

$$x = 1243$$

30.

quoziente	resto
759	
94	7
11	6
1	3
0	1

$$(759)_{10} = (1367)_8$$

$$x = 1367$$

3. Esercizi di conversione da base binaria a base decimale

$$\begin{aligned} 1. (1101111010)_2 &= 1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = \\ &= 1 \cdot 512 + 1 \cdot 256 + 0 \cdot 128 + 1 \cdot 64 + 1 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 512 + 256 + \\ &0 + 64 + 32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 0 = 890 \end{aligned}$$

$$(1101111010)_2 = (890)_{10}$$

$$x = 890$$

$$\begin{aligned} 2. (1011110)_2 &= 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = \\ &= 32 + 0 + 8 + 4 + 2 + 0 = 46 \end{aligned}$$

$$(1011110)_2 = (46)_{10}$$

$$x = 46$$

$$\begin{aligned} 3. (1111011101)_2 &= 1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = \\ &= 1 \cdot 512 + 1 \cdot 256 + 1 \cdot 128 + 1 \cdot 64 + 0 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 512 + 256 + \\ &128 + 64 + 0 + 16 + 8 + 4 + 0 + 1 = 989 \end{aligned}$$

$$(1111011101)_2 = (989)_{10}$$

$$x = 989$$

$$\begin{aligned} 4. (101111010)_2 &= 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1 \cdot 256 + 0 \cdot \\ &128 + 1 \cdot 64 + 1 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 256 + 0 + 64 + 32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 0 = 378 \end{aligned}$$

$$(101111010)_2 = (378)_{10}$$

$$x = 378$$

$$\begin{aligned} 5. (100001000)_2 &= 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1 \cdot 256 + 0 \cdot \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 128 + 0 \cdot 64 + 0 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 256 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 0 + 0 + 0 = 264 \end{aligned}$$

$$(100001000)_2 = (264)_{10}$$

$$x = 264$$

$$\begin{aligned} 6. (1000011011)_2 &= 1 \cdot 2^9 + 0 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = \\ &= 1 \cdot 512 + 0 \cdot 256 + 0 \cdot 128 + 0 \cdot 64 + 0 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = \\ &512 + 0 + 0 + 0 + 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 539 \end{aligned}$$

$$(1000011011)_2 = (539)_{10}$$

$$x = 539$$

$$\begin{aligned} 7. (111011010)_2 &= 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = \\ &= 1 \cdot 256 + 1 \cdot 128 + 1 \cdot 64 + 0 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 256 + 128 + 64 + \\ &0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 0 = 474 \end{aligned}$$

$$(111011010)_2 = (474)_{10}$$

$$x = 474$$

$$\begin{aligned} 8. (100001)_2 &= 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = \\ &= 32 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 33 \end{aligned}$$

$$(100001)_2 = (33)_{10}$$

$$x = 33$$

$$\begin{aligned} 9. (110100001)_2 &= 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1 \cdot 256 + 1 \cdot \end{aligned}$$

$$128+0\cdot 64+1\cdot 32+0\cdot 16+0\cdot 8+0\cdot 4+0\cdot 2+1\cdot 1 = 256+128+0+32+0+0+0+0+1 = 417$$

$$(110100001)_2 = (417)_{10}$$

$$x = 417$$

$$10. (1010000000)_2 = 1\cdot 2^9 + 0\cdot 2^8 + 1\cdot 2^7 + 0\cdot 2^6 + 0\cdot 2^5 + 0\cdot 2^4 + 0\cdot 2^3 + 0\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 = 1\cdot 512 + 0\cdot 256 + 1\cdot 128 + 0\cdot 64 + 0\cdot 32 + 0\cdot 16 + 0\cdot 8 + 0\cdot 4 + 0\cdot 2 + 0\cdot 1 = 512 + 0 + 128 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 640$$

$$(1010000000)_2 = (640)_{10}$$

$$x = 640$$

$$11. (111100)_2 = 1\cdot 2^5 + 1\cdot 2^4 + 1\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 = 1\cdot 32 + 1\cdot 16 + 1\cdot 8 + 1\cdot 4 + 0\cdot 2 + 0\cdot 1 = 32 + 16 + 8 + 4 + 0 + 0 = 60$$

$$(111100)_2 = (60)_{10}$$

$$x = 60$$

$$12. (111111100)_2 = 1\cdot 2^8 + 1\cdot 2^7 + 1\cdot 2^6 + 1\cdot 2^5 + 1\cdot 2^4 + 1\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 = 1\cdot 256 + 1\cdot 128 + 1\cdot 64 + 1\cdot 32 + 1\cdot 16 + 1\cdot 8 + 1\cdot 4 + 0\cdot 2 + 0\cdot 1 = 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 0 + 0 = 508$$

$$(111111100)_2 = (508)_{10}$$

$$x = 508$$

$$13. (1000000001)_2 = 1\cdot 2^9 + 0\cdot 2^8 + 0\cdot 2^7 + 0\cdot 2^6 + 0\cdot 2^5 + 0\cdot 2^4 + 0\cdot 2^3 + 0\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 1\cdot 512 + 0\cdot 256 + 0\cdot 128 + 0\cdot 64 + 0\cdot 32 + 0\cdot 16 + 0\cdot 8 + 0\cdot 4 + 0\cdot 2 + 1\cdot 1 = 512 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 513$$

$$(1000000001)_2 = (513)_{10}$$

$$x = 513$$

$$14. (1000000111)_2 = 1\cdot 2^9 + 0\cdot 2^8 + 0\cdot 2^7 + 0\cdot 2^6 + 0\cdot 2^5 + 0\cdot 2^4 + 0\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 1\cdot 512 + 0\cdot 256 + 0\cdot 128 + 0\cdot 64 + 0\cdot 32 + 0\cdot 16 + 0\cdot 8 + 1\cdot 4 + 1\cdot 2 + 1\cdot 1 = 512 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 2 + 1 = 519$$

$$(1000000111)_2 = (519)_{10}$$

$$x = 519$$

$$15. (10101111)_2 = 1\cdot 2^7 + 0\cdot 2^6 + 1\cdot 2^5 + 0\cdot 2^4 + 1\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 1\cdot 128 + 0\cdot 64 + 1\cdot 32 + 0\cdot 16 + 1\cdot 8 + 1\cdot 4 + 1\cdot 2 + 1\cdot 1 = 128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 4 + 2 + 1 = 175$$

$$(10101111)_2 = (175)_{10}$$

$$x = 175$$

$$16. (1111100000)_2 = 1\cdot 2^9 + 1\cdot 2^8 + 1\cdot 2^7 + 1\cdot 2^6 + 1\cdot 2^5 + 0\cdot 2^4 + 0\cdot 2^3 + 0\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 = 1\cdot 512 + 1\cdot 256 + 1\cdot 128 + 1\cdot 64 + 1\cdot 32 + 0\cdot 16 + 0\cdot 8 + 0\cdot 4 + 0\cdot 2 + 0\cdot 1 = 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 992$$

$$(1111100000)_2 = (992)_{10}$$

$$x = 992$$

$$17. (1001101101)_2 = 1\cdot 2^9 + 0\cdot 2^8 + 0\cdot 2^7 + 1\cdot 2^6 + 1\cdot 2^5 + 0\cdot 2^4 + 1\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 1\cdot 512 + 0\cdot 256 + 0\cdot 128 + 1\cdot 64 + 1\cdot 32 + 0\cdot 16 + 1\cdot 8 + 1\cdot 4 + 0\cdot 2 + 1\cdot 1 = 512 + 0 + 0 + 64 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 621$$

$$(1001101101)_2 = (621)_{10}$$

$$x = 621$$

$$18. (100001110)_2 = 1\cdot 2^8 + 0\cdot 2^7 + 0\cdot 2^6 + 0\cdot 2^5 + 0\cdot 2^4 + 1\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 = 1\cdot 256 + 0\cdot 128 + 0\cdot 64 + 0\cdot 32 + 0\cdot 16 + 1\cdot 8 + 1\cdot 4 + 1\cdot 2 + 0\cdot 1 = 256 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 4 + 2 + 0 = 270$$

$$(100001110)_2 = (270)_{10}$$

$$x = 270$$

$$19. (1001100101)_2 = 1\cdot 2^9 + 0\cdot 2^8 + 0\cdot 2^7 + 1\cdot 2^6 + 1\cdot 2^5 + 0\cdot 2^4 + 0\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 1\cdot 512 + 0\cdot 256 + 0\cdot 128 + 1\cdot 64 + 1\cdot 32 + 0\cdot 16 + 0\cdot 8 + 1\cdot 4 + 0\cdot 2 + 1\cdot 1 = 512 + 0 + 0 + 64 + 32 + 0 + 0 + 4 + 0 + 1 = 613$$

$$(1001100101)_2 = (613)_{10}$$

$$x = 613$$

$$20. (1000010100)_2 = 1\cdot 2^9 + 0\cdot 2^8 + 0\cdot 2^7 + 0\cdot 2^6 + 0\cdot 2^5 + 1\cdot 2^4 + 0\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 = 1\cdot 512 + 0\cdot 256 + 0\cdot 128 + 0\cdot 64 + 0\cdot 32 + 1\cdot 16 + 0\cdot 8 + 1\cdot 4 + 0\cdot 2 + 0\cdot 1 = 512 + 0 + 0 + 0 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 0 = 532$$

$$(1000010100)_2 = (532)_{10}$$

$$x = 532$$

$$21. (100100111)_2 = 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1 \cdot 256 + 0 \cdot 128 + 0 \cdot 64 + 1 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 256 + 0 + 0 + 32 + 0 + 0 + 4 + 2 + 1 = 295$$

$$(100100111)_2 = (295)_{10}$$

$$x = 295$$

$$22. (111110110)_2 = 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1 \cdot 256 + 1 \cdot 128 + 1 \cdot 64 + 1 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 502$$

$$(111110110)_2 = (502)_{10}$$

$$x = 502$$

$$23. (1110)_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 8 + 4 + 2 + 0 = 14$$

$$(1110)_2 = (14)_{10}$$

$$x = 14$$

$$24. (1101000111)_2 = 1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1 \cdot 512 + 1 \cdot 256 + 0 \cdot 128 + 1 \cdot 64 + 0 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 512 + 256 + 0 + 64 + 0 + 0 + 0 + 4 + 2 + 1 = 839$$

$$(1101000111)_2 = (839)_{10}$$

$$x = 839$$

$$25. (111110)_2 = 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 0 = 62$$

$$(111110)_2 = (62)_{10}$$

$$x = 62$$

$$26. (10010101)_2 = 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1 \cdot 128 + 0 \cdot 64 + 0 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 128 + 0 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 149$$

$$(10010101)_2 = (149)_{10}$$

$$x = 149$$

$$27. (1011010011)_2 = 1 \cdot 2^9 + 0 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1 \cdot 512 + 0 \cdot 256 + 1 \cdot 128 + 1 \cdot 64 + 0 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 512 + 0 + 128 + 64 + 0 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1 = 723$$

$$(1011010011)_2 = (723)_{10}$$

$$x = 723$$

$$28. (110011110)_2 = 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1 \cdot 256 + 1 \cdot 128 + 0 \cdot 64 + 0 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 256 + 128 + 0 + 0 + 16 + 8 + 4 + 2 + 0 = 414$$

$$(110011110)_2 = (414)_{10}$$

$$x = 414$$

$$29. (1001111001)_2 = 1 \cdot 2^9 + 0 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1 \cdot 512 + 0 \cdot 256 + 0 \cdot 128 + 1 \cdot 64 + 1 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 512 + 0 + 0 + 64 + 32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 633$$

$$(1001111001)_2 = (633)_{10}$$

$$x = 633$$

$$30. (1101001010)_2 = 1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1 \cdot 512 + 1 \cdot 256 + 0 \cdot 128 + 1 \cdot 64 + 0 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 512 + 256 + 0 + 64 + 0 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0 = 842$$

$$(1101001010)_2 = (842)_{10}$$

$$x = 842$$

4. Esercizi di conversione da base binaria a base ottale

1.

base 2	101	010	011
base 8	5	2	3

$$(101010011)_2 = (523)_8$$

$$x = 523$$

2.

base 2	001	101	011	100
base 8	1	5	3	4

$$(1101011100)_2 = (1534)_8$$

$$x = 1534$$

3.

base 2	100	011	000
base 8	4	3	0

$$(100011000)_2 = (430)_8$$

$$x = 430$$

4.

base 2	001	010	100	100
base 8	1	2	4	4

$$(1010100100)_2 = (1244)_8$$

$$x = 1244$$

5.

base 2	110	101	100
base 8	6	5	4

$$(110101100)_2 = (654)_8$$

$$x = 654$$

6.

base 2	101	110
base 8	5	6

$$(101110)_2 = (56)_8$$

$$x = 56$$

7.

base 2	100	101	110
base 8	4	5	6

$$(100101110)_2 = (456)_8$$

$$x = 456$$

8.

base 2	001	101	010	110
base 8	1	5	2	6

$$(1101010110)_2 = (1526)_8$$

$$x = 1526$$

9.

base 2	001	010	010	011
base 8	1	2	2	3

$$(1010010011)_2 = (1223)_8$$

$$x = 1223$$

10.

base 2	001	011	011	111
base 8	1	3	3	7

$$(1011011111)_2 = (1337)_8$$

$$x = 1337$$

11.

base 2	001	001	100
base 8	1	1	4

$$(1001100)_2 = (114)_8$$

$$x = 114$$

12.

base 2	001	011	001	111
base 8	1	3	1	7

$$(1011001111)_2 = (1317)_8$$

$$x = 1317$$

13.

base 2	110	000	010
base 8	6	0	2

$$(110000010)_2 = (602)_8$$

$$x = 602$$

14.

base 2	111	110	001
base 8	7	6	1

$$(111110001)_2 = (761)_8$$

$$x = 761$$

15.

base 2	101	100	010
base 8	5	4	2

$$(101100010)_2 = (542)_8$$

$$x = 542$$

16.

base 2	110	110	110
base 8	6	6	6

$$(110110110)_2 = (666)_8$$

$$x = 666$$

17.

base 2	001	101	100	111
base 8	1	5	4	7

$$(1101100111)_2 = (1547)_8$$

$$x = 1547$$

18.

base 2	001	101	111	111
base 8	1	5	7	7

$$(1101111111)_2 = (1577)_8$$

$$x = 1577$$

19.

base 2	110	100	000
base 8	6	4	0

$$(110100000)_2 = (640)_8$$

$$x = 640$$

20.

base 2	001	011	100	010
base 8	1	3	4	2

$$(1011100010)_2 = (1342)_8$$

$$x = 1342$$

21.

base 2	001	010	110	000
base 8	1	2	6	0

$$(1010110000)_2 = (1260)_8$$

$$x = 1260$$

22.

base 2	001	110	100	101
base 8	1	6	4	5

$$(1110100101)_2 = (1645)_8$$

$$x = 1645$$

23.

base 2	001	100	110	111
base 8	1	4	6	7

$$(1100110111)_2 = (1467)_8$$

$$x = 1467$$

24.

base 2	001	110	110	101
base 8	1	6	6	5

$$(1110110101)_2 = (1665)_8$$

$$x = 1665$$

25.

base 2	001	010	100
base 8	1	2	4

$$(1010100)_2 = (124)_8$$

$$x = 124$$

26.

base 2	001	011	111	011
base 8	1	3	7	3

$$(1011111011)_2 = (1373)_8$$

$$x = 1373$$

27.

base 2	001	101	111	010
base 8	1	5	7	2

$$(1101111010)_2 = (1572)_8$$

$$x = 1572$$

28.

base 2	001	011	011	101
base 8	1	3	3	5

$$(1011011101)_2 = (1335)_8$$

$$x = 1335$$

29.

base 2	001	010	100	011
base 8	1	2	4	3

$$(1010100011)_2 = (1243)_8$$

$$x = 1243$$

30.

base 2	001	001	110	010
base 8	1	1	6	2

$$(1001110010)_2 = (1162)_8$$

$$x = 1162$$

5. Esercizi di conversione da base binaria a base esadecimale

1.

base 2	0001	0000	1111
base 16	1	0	F

$$(100001111)_2 = (10F)_{16}$$

$$x = 10F$$

2.

base 2	0011	0001	1110
base 16	3	1	E

$$(1100011110)_2 = (31E)_{16}$$

$$x = 31E$$

3.

base 2	0011	0110	0011
base 16	3	6	3

$$(1101100011)_2 = (363)_{16}$$

$$x = 363$$

4.

base 2	1000	0010
base 16	8	2

$$(10000010)_2 = (82)_{16}$$

$$x = 82$$

5.

base 2	1010	0011
base 16	A	3

$$(10100011)_2 = (A3)_{16}$$

$$x = A3$$

6.

base 2	0011	1010	1001
base 16	3	A	9

$$(1110101001)_2 = (3A9)_{16}$$

$$x = 3A9$$

7.

base 2	1011	1001
base 16	B	9

$$(10111001)_2 = (B9)_{16}$$

$$x = B9$$

8.

base 2	1001	0001
base 16	9	1

$$(10010001)_2 = (91)_{16}$$

$$x = 91$$

9.

base 2	0011	0010
base 16	3	2

$$(110010)_2 = (32)_{16}$$

$$x = 32$$

10.

base 2	0010	1101
base 16	2	D

$$(101101)_2 = (2D)_{16}$$

$$x = 2D$$

11.

base 2	0011	0101	1100
base 16	3	5	C

$$(1101011100)_2 = (35C)_{16}$$

$$x = 35C$$

12.

base 2	0111	1000
base 16	7	8

$$(1111000)_2 = (78)_{16}$$

$$x = 78$$

13.

base 2	0010	0110	0110
base 16	2	6	6

$$(1001100110)_2 = (266)_{16}$$

$$x = 266$$

14.

base 2	1100	1001
base 16	C	9

$$(11001001)_2 = (C9)_{16}$$

$$x = C9$$

15.

base 2	0001	0011	1111
base 16	1	3	F

$$(100111111)_2 = (13F)_{16}$$

$$x = 13F$$

16.

base 2	0001	1010	0101
base 16	1	A	5

$$(110100101)_2 = (1A5)_{16}$$

$$x = 1A5$$

17.

base 2	1001	1110
base 16	9	E

$$(10011110)_2 = (9E)_{16}$$

$$x = 9E$$

18.

base 2	0001	1110	0111
base 16	1	E	7

$$(111100111)_2 = (1E7)_{16}$$

$$x = 1E7$$

19.

base 2	0010	0011	0010
base 16	2	3	2

$$(1000110010)_2 = (232)_{16}$$

$$x = 232$$

20.

base 2	0001	0100	1100
base 16	1	4	C

$$(101001100)_2 = (14C)_{16}$$

$$x = 14C$$

21.

base 2	0011	0110	0110
base 16	3	6	6

$$(1101100110)_2 = (366)_{16}$$

$$x = 366$$

22.

base 2	0011	0111	0010
base 16	3	7	2

$$(1101110010)_2 = (372)_{16}$$

$$x = 372$$

23.

base 2	0111	0111
base 16	7	7

$$(1110111)_2 = (77)_{16}$$

$$x = 77$$

24.

base 2	0001	1010	1100
base 16	1	A	C

$$(110101100)_2 = (1AC)_{16}$$

$$x = 1AC$$

25.

base 2	0100	1000
base 16	4	8

$$(1001000)_2 = (48)_{16}$$

$$x = 48$$

26.

base 2	0001	1100	0111
base 16	1	C	7

$$(111000111)_2 = (1C7)_{16}$$

$$x = 1C7$$

27.

base 2	0001	1011	0111
base 16	1	B	7

$$(110110111)_2 = (1B7)_{16}$$

$$x = 1B7$$

28.

base 2	0001	1111	1110
base 16	1	F	E

$$(111111110)_2 = (1FE)_{16}$$

$$x = 1FE$$

29.

base 2	1011	1000
base 16	B	8

$$(10111000)_2 = (B8)_{16}$$

$$x = B8$$

30.

base 2	0010	0011	0110
base 16	2	3	6

$$(1000110110)_2 = (236)_{16}$$

$$x = 236$$

6. Esercizi di conversione da base decimale a base binaria

1.

quoziente	resto
280	
140	0
70	0
35	0
17	1
8	1
4	0
2	0
1	0
0	1

$$(280)_{10} = (100011000)_2$$

$$x = 100011000$$

2.

quoziente	resto
341	
170	1
85	0
42	1
21	0
10	1
5	0
2	1
1	0
0	1

$$(341)_{10} = (101010101)_2$$

$$x = 101010101$$

3.

quoziente	resto
477	
238	1
119	0
59	1
29	1
14	1
7	0
3	1
1	1
0	1

$$(477)_{10} = (111011101)_2$$

$$x = 111011101$$

4.

quoziente	resto
491	
245	1
122	1
61	0
30	1
15	0
7	1
3	1
1	1
0	1

$$(491)_{10} = (111101011)_2$$

$$x = 111101011$$

5.

quoziente	resto
421	
210	1
105	0
52	1
26	0
13	0
6	1
3	0
1	1
0	1

$$(421)_{10} = (110100101)_2$$

$$x = 110100101$$

6.

quoziente	resto
788	
394	0
197	0
98	1
49	0
24	1
12	0
6	0
3	0
1	1
0	1

$$(788)_{10} = (1100010100)_2$$

$$x = 1100010100$$

7.

quoziente	resto
249	
124	1
62	0
31	0
15	1
7	1
3	1
1	1
0	1

$$(249)_{10} = (11111001)_2$$

$$x = 11111001$$

8.

quoziente	resto
487	
243	1
121	1
60	1
30	0
15	0
7	1
3	1
1	1
0	1

$$(487)_{10} = (111100111)_2$$

$$x = 111100111$$

9.

quoziente	resto
438	
219	0
109	1
54	1
27	0
13	1
6	1
3	0
1	1
0	1

$$(438)_{10} = (110110110)_2$$

$$x = 110110110$$

10.

quoziente	resto
19	
9	1
4	1
2	0
1	0
0	1

$$(19)_{10} = (10011)_2$$

$$x = 10011$$

11.

quoziente	resto
82	
41	0
20	1
10	0
5	0
2	1
1	0
0	1

$$(82)_{10} = (1010010)_2$$

$$x = 1010010$$

12.

quoziente	resto
814	
407	0
203	1
101	1
50	1
25	0
12	1
6	0
3	0
1	1
0	1

$$(814)_{10} = (1100101110)_2$$

$$x = 1100101110$$

13.

quoziente	resto
365	
182	1
91	0
45	1
22	1
11	0
5	1
2	1
1	0
0	1

$$(365)_{10} = (101101101)_2$$

$$x = 101101101$$

14.

quoziente	resto
298	
149	0
74	1
37	0
18	1
9	0
4	1
2	0
1	0
0	1

$$(298)_{10} = (100101010)_2$$

$$x = 100101010$$

15.

quoziente	resto
713	
356	1
178	0
89	0
44	1
22	0
11	0
5	1
2	1
1	0
0	1

$$(713)_{10} = (1011001001)_2$$

$$x = 1011001001$$

18.

quoziente	resto
908	
454	0
227	0
113	1
56	1
28	0
14	0
7	0
3	1
1	1
0	1

$$(908)_{10} = (1110001100)_2$$

$$x = 1110001100$$

16.

quoziente	resto
192	
96	0
48	0
24	0
12	0
6	0
3	0
1	1
0	1

$$(192)_{10} = (11000000)_2$$

$$x = 11000000$$

19.

quoziente	resto
98	
49	0
24	1
12	0
6	0
3	0
1	1
0	1

$$(98)_{10} = (1100010)_2$$

$$x = 1100010$$

17.

quoziente	resto
950	
475	0
237	1
118	1
59	0
29	1
14	1
7	0
3	1
1	1
0	1

$$(950)_{10} = (1110110110)_2$$

$$x = 1110110110$$

20.

quoziente	resto
153	
76	1
38	0
19	0
9	1
4	1
2	0
1	0
0	1

$$(153)_{10} = (10011001)_2$$

$$x = 10011001$$

21.

quoziente	resto
983	
491	1
245	1
122	1
61	0
30	1
15	0
7	1
3	1
1	1
0	1

$$(983)_{10} = (1111010111)_2$$

$$x = 1111010111$$

22.

quoziente	resto
39	
19	1
9	1
4	1
2	0
1	0
0	1

$$(39)_{10} = (100111)_2$$

$$x = 100111$$

23.

quoziente	resto
802	
401	0
200	1
100	0
50	0
25	0
12	1
6	0
3	0
1	1
0	1

$$(802)_{10} = (1100100010)_2$$

$$x = 1100100010$$

24.

quoziente	resto
214	
107	0
53	1
26	1
13	0
6	1
3	0
1	1
0	1

$$(214)_{10} = (11010110)_2$$

$$x = 11010110$$

25.

quoziente	resto
690	
345	0
172	1
86	0
43	0
21	1
10	1
5	0
2	1
1	0
0	1

$$(690)_{10} = (1010110010)_2$$

$$x = 1010110010$$

26.

quoziente	resto
749	
374	1
187	0
93	1
46	1
23	0
11	1
5	1
2	1
1	0
0	1

$$(749)_{10} = (1011101101)_2$$

$$x = 1011101101$$

27.

quoziente	resto
844	
422	0
211	0
105	1
52	1
26	0
13	0
6	1
3	0
1	1
0	1

$$(844)_{10} = (1101001100)_2$$

$$x = 1101001100$$

29.

quoziente	resto
913	
456	1
228	0
114	0
57	0
28	1
14	0
7	0
3	1
1	1
0	1

$$(913)_{10} = (1110010001)_2$$

$$x = 1110010001$$

28.

quoziente	resto
801	
400	1
200	0
100	0
50	0
25	0
12	1
6	0
3	0
1	1
0	1

$$(801)_{10} = (1100100001)_2$$

$$x = 1100100001$$

30.

quoziente	resto
677	
338	1
169	0
84	1
42	0
21	0
10	1
5	0
2	1
1	0
0	1

$$(677)_{10} = (1010100101)_2$$

$$x = 1010100101$$

7. Esercizi di conversione da base ottale a base binaria

1.

base 8	1	2	3	2
base 2	001	010	011	010

$$(1232)_8 = (1010011010)_2$$

$$x = 1010011010$$

3.

base 8	1	0	4	0
base 2	001	000	100	000

$$(1040)_8 = (1000100000)_2$$

$$x = 1000100000$$

2.

base 8	7	2	2
base 2	111	010	010

$$(722)_8 = (111010010)_2$$

$$x = 111010010$$

4.

base 8	2	1	5
base 2	010	001	101

$$(215)_8 = (10001101)_2$$

$$x = 10001101$$

5.

base 8	1	6	7	2
base 2	001	110	111	010

$$(1672)_8 = (1110111010)_2$$

$$x = 1110111010$$

6.

base 8	1	4	0	5
base 2	001	100	000	101

$$(1405)_8 = (1100000101)_2$$

$$x = 1100000101$$

7.

base 8	2	5	0
base 2	010	101	000

$$(250)_8 = (10101000)_2$$

$$x = 10101000$$

8.

base 8	1	6	1	1
base 2	001	110	001	001

$$(1611)_8 = (1110001001)_2$$

$$x = 1110001001$$

9.

base 8	3	2	5
base 2	011	010	101

$$(325)_8 = (11010101)_2$$

$$x = 11010101$$

10.

base 8	3	1
base 2	011	001

$$(31)_8 = (11001)_2$$

$$x = 11001$$

11.

base 8	4	6	6
base 2	100	110	110

$$(466)_8 = (100110110)_2$$

$$x = 100110110$$

12.

base 8	7	5	3
base 2	111	101	011

$$(753)_8 = (111101011)_2$$

$$x = 111101011$$

13.

base 8	1	2	1	2
base 2	001	010	001	010

$$(1212)_8 = (1010001010)_2$$

$$x = 1010001010$$

14.

base 8	2	1	2
base 2	010	001	010

$$(212)_8 = (10001010)_2$$

$$x = 10001010$$

15.

base 8	1	5	0	4
base 2	001	101	000	100

$$(1504)_8 = (1101000100)_2$$

$$x = 1101000100$$

16.

base 8	1	0	1	3
base 2	001	000	001	011

$$(1013)_8 = (1000001011)_2$$

$$x = 1000001011$$

17.

base 8	1	4	1	4
base 2	001	100	001	100

$$(1414)_8 = (1100001100)_2$$

$$x = 1100001100$$

18.

base 8	7	5	4
base 2	111	101	100

$$(754)_8 = (111101100)_2$$

$$x = 111101100$$

19.

base 8	1	2	5	1
base 2	001	010	101	001

$$(1251)_8 = (1010101001)_2$$

$$x = 1010101001$$

20.

base 8	1	3	1	0
base 2	001	011	001	000

$$(1310)_8 = (1011001000)_2$$

$$x = 1011001000$$

21.

base 8	1	3	6	0
base 2	001	011	110	000

$$(1360)_8 = (1011110000)_2$$

$$x = 1011110000$$

22.

base 8	3	3	7
base 2	011	011	111

$$(337)_8 = (11011111)_2$$

$$x = 11011111$$

23.

base 8	1	3	5	3
base 2	001	011	101	011

$$(1353)_8 = (1011101011)_2$$

$$x = 1011101011$$

24.

base 8	1	4	7	5
base 2	001	100	111	101

$$(1475)_8 = (1100111101)_2$$

$$x = 1100111101$$

25.

base 8	5	6	2
base 2	101	110	010

$$(562)_8 = (101110010)_2$$

$$x = 101110010$$

26.

base 8	7	6	1
base 2	111	110	001

$$(761)_8 = (111110001)_2$$

$$x = 111110001$$

27.

base 8	3	2	5
base 2	011	010	101

$$(325)_8 = (11010101)_2$$

$$x = 11010101$$

28.

base 8	1	5	1	5
base 2	001	101	001	101

$$(1515)_8 = (1101001101)_2$$

$$x = 1101001101$$

29.

base 8	7	2	4
base 2	111	010	100

$$(724)_8 = (111010100)_2$$

$$x = 111010100$$

30.

base 8	4	0	4
base 2	100	000	100

$$(404)_8 = (100000100)_2$$

$$x = 100000100$$

8. Esercizi di conversione da base esadecimale a base binaria

1.

base 16	E	4
base 2	1110	0100

$$(E4)_{16} = (11100100)_2$$

$$x = 11100100$$

2.

base 16	1	1	2
base 2	0001	0001	0010

$$(112)_{16} = (100010010)_2$$

$$x = 100010010$$

3.

base 16	1	E	1
base 2	0001	1110	0001

$$(1E1)_{16} = (111100001)_2$$

$$x = 111100001$$

4.

base 16	1	4	0
base 2	0001	0100	0000

$$(140)_{16} = (101000000)_2$$

$$x = 101000000$$

5.

base 16	3	B	D
base 2	0011	1011	1101

$$(3BD)_{16} = (1110111101)_2$$

$$x = 1110111101$$

6.

base 16	5	6
base 2	0101	0110

$$(56)_{16} = (1010110)_2$$

$$x = 1010110$$

7.

base 16	2	8	D
base 2	0010	1000	1101

$$(28D)_{16} = (1010001101)_2$$

$$x = 1010001101$$

8.

base 16	2	1	7
base 2	0010	0001	0111

$$(217)_{16} = (1000010111)_2$$

$$x = 1000010111$$

9.

base 16	3	E	2
base 2	0011	1110	0010

$$(3E2)_{16} = (1111100010)_2$$

$$x = 1111100010$$

10.

base 16	1	2	4
base 2	0001	0010	0100

$$(124)_{16} = (100100100)_2$$

$$x = 100100100$$

11.

base 16	3	E	0
base 2	0011	1110	0000

$$(3E0)_{16} = (1111100000)_2$$

$$x = 1111100000$$

12.

base 16	2	1	4
base 2	0010	0001	0100

$$(214)_{16} = (1000010100)_2$$

$$x = 1000010100$$

13.

base 16	2	1	9
base 2	0010	0001	1001

$$(219)_{16} = (1000011001)_2$$

$$x = 1000011001$$

14.

base 16	2	0	9
base 2	0010	0000	1001

$$(209)_{16} = (1000001001)_2$$

$$x = 1000001001$$

15.

base 16	3	4	F
base 2	0011	0100	1111

$$(34F)_{16} = (1101001111)_2$$

$$x = 1101001111$$

16.

base 16	3	9	7
base 2	0011	1001	0111

$$(397)_{16} = (1110010111)_2$$

$$x = 1110010111$$

17.

base 16	3	5	5
base 2	0011	0101	0101

$$(355)_{16} = (1101010101)_2$$

$$x = 1101010101$$

18.

base 16	1	7	4
base 2	0001	0111	0100

$$(174)_{16} = (101110100)_2$$

$$x = 101110100$$

19.

base 16	1	9	8
base 2	0001	1001	1000

$$(198)_{16} = (110011000)_2$$

$$x = 110011000$$

20.

base 16	1	1	9
base 2	0001	0001	1001

$$(119)_{16} = (100011001)_2$$

$$x = 100011001$$

21.

base 16	3	C	E
base 2	0011	1100	1110

$$(3CE)_{16} = (1111001110)_2$$

$$x = 1111001110$$

22.

base 16	3	2	9
base 2	0011	0010	1001

$$(329)_{16} = (1100101001)_2$$

$$x = 1100101001$$

23.

base 16	4	9
base 2	0100	1001

$$(49)_{16} = (1001001)_2$$

$$x = 1001001$$

24.

base 16	1	D	6
base 2	0001	1101	0110

$$(1D6)_{16} = (111010110)_2$$

$$x = 111010110$$

25.

base 16	3	2	0
base 2	0011	0010	0000

$$(320)_{16} = (1100100000)_2$$

$$x = 1100100000$$

26.

base 16	1	9	5
base 2	0001	1001	0101

$$(195)_{16} = (110010101)_2$$

$$x = 110010101$$

27.

base 16	1	3	D
base 2	0001	0011	1101

$$(13D)_{16} = (100111101)_2$$

$$x = 100111101$$

28.

base 16	2	9	E
base 2	0010	1001	1110

$$(29E)_{16} = (1010011110)_2$$

$$x = 1010011110$$

29.

base 16	3	0
base 2	0011	0000

$$(30)_{16} = (110000)_2$$

$$x = 110000$$

30.

base 16	2	C	6
base 2	0010	1100	0110

$$(2C6)_{16} = (1011000110)_2$$

$$x = 1011000110$$

9. Esercizi di conversione da base decimale a base esadecimale

1.

quoziente	resto
477	
29	13
1	13
0	1

$$(477)_{10} = (1DD)_{16}$$

$$x = 1DD$$

2.

quoziente	resto
428	
26	12
1	10
0	1

$$(428)_{10} = (1AC)_{16}$$

$$x = 1AC$$

3.

quoziente	resto
280	
17	8
1	1
0	1

$$(280)_{10} = (118)_{16}$$

$$x = 118$$

4.

quoziente	resto
359	
22	7
1	6
0	1

$$(359)_{10} = (167)_{16}$$

$$x = 167$$

5.

quoziente	resto
183	
11	7
0	11

$$(183)_{10} = (B7)_{16}$$

$$x = B7$$

6.

quoziente	resto
97	
6	1
0	6

$$(97)_{10} = (61)_{16}$$

$$x = 61$$

7.

quoziente	resto
4	
0	4

$$(4)_{10} = (4)_{16}$$

$$x = 4$$

8.

quoziente	resto
670	
41	14
2	9
0	2

$$(670)_{10} = (29E)_{16}$$

$$x = 29E$$

9.

quoziente	resto
393	
24	9
1	8
0	1

$$(393)_{10} = (189)_{16}$$

$$x = 189$$

10.

quoziente	resto
957	
59	13
3	11
0	3

$$(957)_{10} = (3BD)_{16}$$

$$x = 3BD$$

11.

quoziente	resto
612	
38	4
2	6
0	2

$$(612)_{10} = (264)_{16}$$

$$x = 264$$

12.

quoziente	resto
129	
8	1
0	8

$$(129)_{10} = (81)_{16}$$

$$x = 81$$

13.

quoziente	resto
785	
49	1
3	1
0	3

$$(785)_{10} = (311)_{16}$$

$$x = 311$$

14.

quoziente	resto
61	
3	13
0	3

$$(61)_{10} = (3D)_{16}$$

$$x = 3D$$

15.

quoziente	resto
106	
6	10
0	6

$$(106)_{10} = (6A)_{16}$$

$$x = 6A$$

16.

quoziente	resto
914	
57	2
3	9
0	3

$$(914)_{10} = (392)_{16}$$

$$x = 392$$

17.

quoziente	resto
140	
8	12
0	8

$$(140)_{10} = (8C)_{16}$$

$$x = 8C$$

18.

quoziente	resto
375	
23	7
1	7
0	1

$$(375)_{10} = (177)_{16}$$

$$x = 177$$

19.

quoziente	resto
258	
16	2
1	0
0	1

$$(258)_{10} = (102)_{16}$$

$$x = 102$$

20.

quoziente	resto
119	
7	7
0	7

$$(119)_{10} = (77)_{16}$$

$$x = 77$$

21.

quoziente	resto
859	
53	11
3	5
0	3

$$(859)_{10} = (35B)_{16}$$

$$x = 35B$$

22.

quoziente	resto
340	
21	4
1	5
0	1

$$(340)_{10} = (154)_{16}$$

$$x = 154$$

23.

quoziente	resto
863	
53	15
3	5
0	3

$$(863)_{10} = (35F)_{16}$$

$$x = 35F$$

24.

quoziente	resto
633	
39	9
2	7
0	2

$$(633)_{10} = (279)_{16}$$

$$x = 279$$

25.

quoziente	resto
351	
21	15
1	5
0	1

$$(351)_{10} = (15F)_{16}$$

$$x = 15F$$

26.

quoziente	resto
723	
45	3
2	13
0	2

$$(723)_{10} = (2D3)_{16}$$

$$x = 2D3$$

27.

quoziente	resto
185	
11	9
0	11

$$(185)_{10} = (B9)_{16}$$

$$x = B9$$

28.

quoziente	resto
820	
51	4
3	3
0	3

$$(820)_{10} = (334)_{16}$$

$$x = 334$$

29.

quoziente	resto
399	
24	15
1	8
0	1

$$(399)_{10} = (18F)_{16}$$

$$x = 18F$$

30.

quoziente	resto
597	
37	5
2	5
0	2

$$(597)_{10} = (255)_{16}$$

$$x = 255$$

10. Esercizi di conversione da base decimale a base ottale

1.

quoziente	resto
838	
104	6
13	0
1	5
0	1

$$(838)_{10} = (1506)_8$$

$$x = 1506$$

2.

quoziente	resto
45	
5	5
0	5

$$(45)_{10} = (55)_8$$

$$x = 55$$

3.

quoziente	resto
76	
9	4
1	1
0	1

$$(76)_{10} = (114)_8$$

$$x = 114$$

4.

quoziente	resto
601	
75	1
9	3
1	1
0	1

$$(601)_{10} = (1131)_8$$

$$x = 1131$$

5.

quoziente	resto
370	
46	2
5	6
0	5

$$(370)_{10} = (562)_8$$

$$x = 562$$

6.

quoziente	resto
310	
38	6
4	6
0	4

$$(310)_{10} = (466)_8$$

$$x = 466$$

7.

quoziente	resto
480	
60	0
7	4
0	7

$$(480)_{10} = (740)_8$$

$$x = 740$$

8.

quoziente	resto
320	
40	0
5	0
0	5

$$(320)_{10} = (500)_8$$

$$x = 500$$

9.

quoziente	resto
728	
91	0
11	3
1	3
0	1

$$(728)_{10} = (1330)_8$$

$$x = 1330$$

10.

quoziente	resto
807	
100	7
12	4
1	4
0	1

$$(807)_{10} = (1447)_8$$

$$x = 1447$$

11.

quoziente	resto
224	
28	0
3	4
0	3

$$(224)_{10} = (340)_8$$

$$x = 340$$

12.

quoziente	resto
612	
76	4
9	4
1	1
0	1

$$(612)_{10} = (1144)_8$$

$$x = 1144$$

13.

quoziente	resto
451	
56	3
7	0
0	7

$$(451)_{10} = (703)_8$$

$$x = 703$$

14.

quoziente	resto
589	
73	5
9	1
1	1
0	1

$$(589)_{10} = (1115)_8$$

$$x = 1115$$

15.

quoziente	resto
33	
4	1
0	4

$$(33)_{10} = (41)_8$$

$$x = 41$$

16.

quoziente	resto
60	
7	4
0	7

$$(60)_{10} = (74)_8$$

$$x = 74$$

17.

quoziente	resto
596	
74	4
9	2
1	1
0	1

$$(596)_{10} = (1124)_8$$

$$x = 1124$$

18.

quoziente	resto
605	
75	5
9	3
1	1
0	1

$$(605)_{10} = (1135)_8$$

$$x = 1135$$

19.

quoziente	resto
791	
98	7
12	2
1	4
0	1

$$(791)_{10} = (1427)_8$$

$$x = 1427$$

20.

quoziente	resto
287	
35	7
4	3
0	4

$$(287)_{10} = (437)_8$$

$$x = 437$$

21.

quoziente	resto
524	
65	4
8	1
1	0
0	1

$$(524)_{10} = (1014)_8$$

$$x = 1014$$

22.

quoziente	resto
765	
95	5
11	7
1	3
0	1

$$(765)_{10} = (1375)_8$$

$$x = 1375$$

23.

quoziente	resto
532	
66	4
8	2
1	0
0	1

$$(532)_{10} = (1024)_8$$

$$x = 1024$$

24.

quoziente	resto
175	
21	7
2	5
0	2

$$(175)_{10} = (257)_8$$

$$x = 257$$

25.

quoziente	resto
7	
0	7

$$(7)_{10} = (7)_8$$

$$x = 7$$

26.

quoziente	resto
625	
78	1
9	6
1	1
0	1

$$(625)_{10} = (1161)_8$$

$$x = 1161$$

27.

quoziente	resto
77	
9	5
1	1
0	1

$$(77)_{10} = (115)_8$$

$$x = 115$$

28.

quoziente	resto
92	
11	4
1	3
0	1

$$(92)_{10} = (134)_8$$

$$x = 134$$

29.

quoziente	resto
474	
59	2
7	3
0	7

$$(474)_{10} = (732)_8$$

$$x = 732$$

30.

quoziente	resto
788	
98	4
12	2
1	4
0	1

$$(788)_{10} = (1424)_8$$

$$x = 1424$$

11. Esercizi di conversione di base

$$1. (1220)_8 = 1 \cdot 8^3 + 2 \cdot 8^2 + 2 \cdot 8^1 + 0 \cdot 8^0 = 1 \cdot 512 + 2 \cdot 64 + 2 \cdot 8 + 0 \cdot 1 = 512 + 128 + 16 + 0 = 656$$

$$(1220)_8 = (656)_{10}$$

$$x = 656$$

$$2. (415)_{15} = 4 \cdot 15^2 + 1 \cdot 15^1 + 5 \cdot 15^0 = 4 \cdot 225 + 1 \cdot 15 + 5 \cdot 1 = 900 + 15 + 5 = 920$$

quoziente	resto
920	
115	0
14	3
1	6
0	1

$$(415)_{15} = (1630)_8$$

$$x = 1630$$

$$3.$$

quoziente	resto
53	
13	1
3	1
0	3

$$(53)_{10} = (311)_4$$

$$x = 311$$

$$4. (3A8)_{12} = 3 \cdot 12^2 + 10 \cdot 12^1 + 8 \cdot 12^0 = 3 \cdot 144 + 10 \cdot 12 + 8 \cdot 1 = 432 + 120 + 8 = 560$$

quoziente	resto
560	
280	0
140	0
70	0
35	0
17	1
8	1
4	0
2	0
1	0
0	1

$$(3A8)_{12} = (1000110000)_2$$

$$x = 1000110000$$

$$5. (2442)_5 = 2 \cdot 5^3 + 4 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5^1 + 2 \cdot 5^0 = 2 \cdot 125 + 4 \cdot 25 + 4 \cdot 5 + 2 \cdot 1 = 250 + 100 + 20 + 2 = 372$$

$$(2442)_5 = (372)_{10}$$

$$x = 372$$

$$6. (221010)_3 = 2 \cdot 3^5 + 2 \cdot 3^4 + 1 \cdot 3^3 + 0 \cdot 3^2 + 1 \cdot 3^1 + 0 \cdot 3^0 = 2 \cdot 243 + 2 \cdot 81 + 1 \cdot 27 + 0 \cdot 9 + 1 \cdot 3 + 0 \cdot 1 = 486 + 162 + 27 + 0 + 3 + 0 = 678$$

quoziente	resto
678	
56	6
4	8
0	4

$$(221010)_3 = (486)_{12}$$

$$x = 486$$

$$7. (586)_{12} = 5 \cdot 12^2 + 8 \cdot 12^1 + 6 \cdot 12^0 = 5 \cdot 144 + 8 \cdot 12 + 6 \cdot 1 = 720 + 96 + 6 = 822$$

quoziente	resto
822	
117	3
16	5
2	2
0	2

$$(586)_{12} = (2253)_7$$

$$x = 2253$$

$$8. (666)_{11} = 6 \cdot 11^2 + 6 \cdot 11^1 + 6 \cdot 11^0 = 6 \cdot 121 + 6 \cdot 11 + 6 \cdot 1 = 726 + 66 + 6 = 798$$

quoziente	resto
798	
114	0
16	2
2	2
0	2

$$(666)_{11} = (2220)_7$$

$$x = 2220$$

9. $(385)_{15} = 3 \cdot 15^2 + 8 \cdot 15^1 + 5 \cdot 15^0 = 3 \cdot 225 + 8 \cdot 15 + 5 \cdot 1 = 675 + 120 + 5 = 800$

quoziente	resto
800	
66	8
5	6
0	5

$$(385)_{15} = (568)_{12}$$

$$x = 568$$

10. $(238)_{13} = 2 \cdot 13^2 + 3 \cdot 13^1 + 8 \cdot 13^0 = 2 \cdot 169 + 3 \cdot 13 + 8 \cdot 1 = 338 + 39 + 8 = 385$

quoziente	resto
385	
55	0
7	6
1	0
0	1

$$(238)_{13} = (1060)_7$$

$$x = 1060$$

11. $(229)_{13} = 2 \cdot 13^2 + 2 \cdot 13^1 + 9 \cdot 13^0 = 2 \cdot 169 + 2 \cdot 13 + 9 \cdot 1 = 338 + 26 + 9 = 373$

quoziente	resto
373	
124	1
41	1
13	2
4	1
1	1
0	1

$$(229)_{13} = (111211)_3$$

$$x = 111211$$

12. $(A0)_{15} = 10 \cdot 15^1 + 0 \cdot 15^0 = 10 \cdot 15 + 0 \cdot 1 =$

$$150 + 0 = 150$$

quoziente	resto
150	
75	0
37	1
18	1
9	0
4	1
2	0
1	0
0	1

$$(A0)_{15} = (10010110)_2$$

$$x = 10010110$$

13. $(1BB)_{14} = 1 \cdot 14^2 + 11 \cdot 14^1 + 11 \cdot 14^0 = 1 \cdot 196 + 11 \cdot 14 + 11 \cdot 1 = 196 + 154 + 11 = 361$

quoziente	resto
361	
60	1
10	0
1	4
0	1

$$(1BB)_{14} = (1401)_6$$

$$x = 1401$$

14. $(1520)_6 = 1 \cdot 6^3 + 5 \cdot 6^2 + 2 \cdot 6^1 + 0 \cdot 6^0 = 1 \cdot 216 + 5 \cdot 36 + 2 \cdot 6 + 0 \cdot 1 = 216 + 180 + 12 + 0 = 408$

quoziente	resto
408	
37	1
3	4
0	3

$$(1520)_6 = (341)_{11}$$

$$x = 341$$

15. $(45A)_{15} = 4 \cdot 15^2 + 5 \cdot 15^1 + 10 \cdot 15^0 =$

$$4 \cdot 225 + 5 \cdot 15 + 10 \cdot 1 = 900 + 75 + 10 = 985$$

quoziente	resto
985	
328	1
109	1
36	1
12	0
4	0
1	1
0	1

$$(45A)_{15} = (1100111)_3$$

$$x = 1100111$$

$$16. (2010)_6 = 2 \cdot 6^3 + 0 \cdot 6^2 + 1 \cdot 6^1 + 0 \cdot 6^0 = 2 \cdot 216 + 0 \cdot 36 + 1 \cdot 6 + 0 \cdot 1 = 432 + 0 + 6 + 0 = 438$$

quoziente	resto
438	
27	6
1	11
0	1

$$(2010)_6 = (1B6)_{16}$$

$$x = 1B6$$

$$17. (5)_{14} = 5 \cdot 14^0 = 5 \cdot 1 = 5 = 5$$

quoziente	resto
5	
1	1
0	1

$$(5)_{14} = (11)_4$$

$$x = 11$$

$$18. (1102)_4 = 1 \cdot 4^3 + 1 \cdot 4^2 + 0 \cdot 4^1 + 2 \cdot 4^0 = 1 \cdot 64 + 1 \cdot 16 + 0 \cdot 4 + 2 \cdot 1 = 64 + 16 + 0 + 2 = 82$$

quoziente	resto
82	
6	4
0	6

$$(1102)_4 = (64)_{13}$$

$$x = 64$$

$$19. (10)_{12} = 1 \cdot 12^1 + 0 \cdot 12^0 = 1 \cdot 12 + 0 \cdot 1 = 12 + 0 = 12$$

quoziente	resto
12	
4	0
1	1
0	1

$$(10)_{12} = (110)_3$$

$$x = 110$$

$$20. (101101101)_2 = 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1 \cdot 256 + 0 \cdot 128 + 1 \cdot 64 + 1 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 256 + 0 + 64 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 365$$

quoziente	resto
365	
26	1
1	12
0	1

$$(101101101)_2 = (1C1)_{14}$$

$$x = 1C1$$

$$21. (575)_{13} = 5 \cdot 13^2 + 7 \cdot 13^1 + 5 \cdot 13^0 = 5 \cdot 169 + 7 \cdot 13 + 5 \cdot 1 = 845 + 91 + 5 = 941$$

quoziente	resto
941	
235	1
58	3
14	2
3	2
0	3

$$(575)_{13} = (32231)_4$$

$$x = 32231$$

$$22. (488)_{11} = 4 \cdot 11^2 + 8 \cdot 11^1 + 8 \cdot 11^0 =$$

$$4 \cdot 121 + 8 \cdot 11 + 8 \cdot 1 = 484 + 88 + 8 = 580$$

quoziente	resto
580	
38	10
2	8
0	2

$$(488)_{11} = (28A)_{15}$$

$$x = 28A$$

$$23. (14B)_{16} = 1 \cdot 16^2 + 4 \cdot 16^1 + 11 \cdot 16^0 = 1 \cdot 256 + 4 \cdot 16 + 11 \cdot 1 = 256 + 64 + 11 = 331$$

quoziente	resto
331	
23	9
1	9
0	1

$$(14B)_{16} = (199)_{14}$$

$$x = 199$$

$$24. (247)_{11} = 2 \cdot 11^2 + 4 \cdot 11^1 + 7 \cdot 11^0 = 2 \cdot 121 + 4 \cdot 11 + 7 \cdot 1 = 242 + 44 + 7 = 293$$

quoziente	resto
293	
19	8
1	4
0	1

$$(247)_{11} = (148)_{15}$$

$$x = 148$$

$$25. (58A)_{12} = 5 \cdot 12^2 + 8 \cdot 12^1 + 10 \cdot 12^0 = 5 \cdot 144 + 8 \cdot 12 + 10 \cdot 1 = 720 + 96 + 10 = 826$$

quoziente	resto
826	
63	7
4	11
0	4

$$(58A)_{12} = (4B7)_{13}$$

$$x = 4B7$$

$$26. (2602)_7 = 2 \cdot 7^3 + 6 \cdot 7^2 + 0 \cdot 7^1 + 2 \cdot 7^0 = 2 \cdot 343 + 6 \cdot 49 + 0 \cdot 7 + 2 \cdot 1 = 686 + 294 + 0 + 2 = 982$$

quoziente	resto
982	
61	6
3	13
0	3

$$(2602)_7 = (3D6)_{16}$$

$$x = 3D6$$

$$27. (11111101)_2 = 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1 \cdot 128 + 1 \cdot 64 + 1 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 0 + 1 = 253$$

quoziente	resto
253	
42	1
7	0
1	1
0	1

$$(11111101)_2 = (1101)_6$$

$$x = 1101$$

$$28. (3013)_5 = 3 \cdot 5^3 + 0 \cdot 5^2 + 1 \cdot 5^1 + 3 \cdot 5^0 = 3 \cdot 125 + 0 \cdot 25 + 1 \cdot 5 + 3 \cdot 1 = 375 + 0 + 5 + 3 = 383$$

quoziente	resto
383	
34	9
3	1
0	3

$$(3013)_5 = (319)_{11}$$

$$x = 319$$

$$29. (1111000010)_2 = 1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 1 \cdot 512 + 1 \cdot 256 + 1 \cdot 128 + 1 \cdot 64 + 0 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 943$$

$$16 + 0 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 512 + 256 + 128 + 64 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 = 962$$

quoziente	resto
962	
74	0
5	9
0	5

$$(1111000010)_2 = (590)_{10}$$

$$x = 590$$

30.

quoziente	resto
602	
120	2
24	0
4	4
0	4

$$(602)_{10} = (4402)_5$$

$$x = 4402$$